COLOR STANDARD

COLOR	COLOR No.	PEN No.
■	1	0.100
■	2	0.200
■	3	0.500
■	4	0.300
■	5	0.700
■	6	1.000
■	7	0.250
■	20	0.100
■	30	0.300
■	231	0.300

DWG.NO.	DESCRIPTION
S – 01	บัญชีแบบ และข้อกำหนดทั่วไปทางโครงสร้าง
S – 02	แปลนฐานราก
S – 03	แปลนคานพื้นชั้น 1
S – 04	แปลนคานพื้นชั้น 2
S – 05	แปลนคานพื้นชั้น 3
S – 06	แปลนคานหลังคา
S – 07	แปลนโครงหลังคา
S – 08	รายละเอียดฐานราก
S – 09	รายละเอียดเสา
S – 10	รายละเอียดพื้น
S – 11	รายละเอียดคาน
S – 12	รายละเอียดคาน
S – 13	รายละเอียดคาน
S – 14	รายละเอียดคาน
S – 15	รายละเอียดคาน
S – 16	รายละเอียดคาน
S – 17	รายละเอียดคาน
S – 18	รายละเอียดคาน
S – 19	รายละเอียดคาน
S – 20	รายละเอียดคาน
S – 21	รายละเอียดคาน
S – 22	รายละเอียดคาน
S – 23	รายละเอียดคาน
S – 24	รายละเอียดคาน
S – 25	รายละเอียดการติดตั้งหลังคา
S – 26	รายละเอียดบันได
S – 27	รายละเอียดบันได และขยายครีบ

รายการประกอบแบบโครงสร้าง

1) คอนกรีตต้องรับกำลังอัดประลัยได้ไม่น้อยกว่า 200ksc. เมื่อทดสอบแท่งคอนกรีต ขนาด ∅ 6"x12" ที่อายุ 28 วัน
2) เหล็กเสริมคอนกรีต ขนาด ∅ 6 มม. และ ∅ 9 มม. ให้ใช้เหล็กเส้นกลม SR-24 ส่วนเหล็กที่มีขนาดตั้งแต่ ∅12 มม. ขึ้นไปให้ใช้เหล็กข้ออ้อย SD-30
3) เหล็กรูปพรรณต้องมีคุณสมบัติตาม มอก. และให้ชุบสีกันสนิม 2 ครั้ง เชื่อมต่อด้วยไฟฟ้าหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ตลอดแนวสัมผัส
4) เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด □ 0.25x0.25 m. รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 30 ตัน/ต้น
5) ให้ผู้รับจ้างทำการเจาะสำรวจดินอย่างน้อย 2 หลุม และเสนอความยาวเสาเข็มที่สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 30 ตัน/ต้น ให้วิศวกรผู้ออกแบบอนุมัติก่อนทำการหล่อเสาเข็มและนำไปใช้
6) พื้นคอนกรีตชนิดหล่อกับที่ เปลี่ยนเป็นพื้นสำเร็จรูป สามารถรับน้ำหนักจรได้ 500 กก./ตรม. เทคอนกรีตทับหน้า (Topping) หนา 5 ซม. เหล็กเสริมตะแกรงสำเร็จรูป ระยะ @0.20 ม. การปฏิบัติงาน ทำพื้นสำเร็จรูป เป็นไปตามมาตรฐาน วสท.

ก่อนวางพื้นสำเร็จรูปผู้รับจ้างจะต้องเสนอกรรมวิธี และแสดงความแข็งแรงรายละเอียดการทำงาน เสนอต่อวิศวกรโครงสร้าง เพื่ออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง

OWNER :

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร

DESIGNER :

บริษัท มาสเตอนาย จำกัด
193/20 ถนนศิขรุโลก แขวง ตวนิศรลดา เขต คุลิส กทม. 10300
Tel. 02-282-3455 Fax : 02-281-4837

สถาปนิก

บุญชง สนธิทิม	ว.สถ. 499
สมพงษ์ หิรัญศักดิ์	ภ.สถ. 2775
ชรัฐ ฤทธิทันย์	ภ.สถ. 8777

วิศวกรโครงสร้าง

ศร.สุรพล จิวาลักษณ์	วย. 1032

วิศวกรสุขาภิบาล

ศร.สุรพล จิวาลักษณ์	วย. 1032

วิศวกรไฟฟ้า

ศร.สุรพล จิวาลักษณ์	วย. 1032

ภูมิสถาปัตย์

ภาคิมล อาร์ค สนธิทิม	ภ.สถ. 4446

มัณฑนากร

ณรงค์ไกร ไทรบิดศรี

เขียนแบบ

ธนภูมิ อัครชัยค้างเศรษ

CHECKED DATE :

APPROVED

โครงการ

แบบอาคารมาตรฐานสำนักงานสาขา

อาคาร ค.ส.ล. สูง 3 ชั้น

สถานที่ตั้ง

แบบแสดง

แบบมาตรฐาน " Type - B "

บัญชีแบบ และข้อกำหนดทั่วไปทางโครงสร้าง

SCALE :

DATE : 31 ตุลาคม 2548

CHECKED :

JOB NO : 2005-02

FILE NAME : 2005-S01

S-01

DRAWING NO :

ALL RIGHT RESERVED :
ผลงานออกแบบเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทผู้ออกแบบ แบบทั้งหมดหรือส่วนใดๆของแบบ ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในโครงการอื่นหรือเพื่อผลอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ออกแบบ

REVISIONS : DATE :