

อนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กองบัญชาการอาคารสำนักงาน

แบบ
ก่อสร้างอาคาร ส่นง.
สาขา มาตรฐาน 2 ชั้น
(บันไดซ้าย)

สถาปนิก
นายวิบูลย์ เจริญวราวุฒิ ส่นง.25
นายศรีวัฒน์ พรหมสุวรรณ ส่นง.3543ก.

มีนาคม 2563
นายสิทธิชัย อุณะพันธ์ ส่นง.ภายใน
นางศรีวิไลย์ กุณะพรหม

วิศวกรโยธา
นายสัมพันธ์ ขุฑรณนัทธ์ ส่นง. 6270
นายนิพนธ์ ทอณา ส่นง. 4933

วิศวกรไฟฟ้า
นายชัยวัฒน์ ชัยตรง กฟท. 5414
นายนิพนธ์ พลกล้า กฟท. 4998
นายเชษฐสิริ น้อยวิไลย์ กฟท. 14080

สุขาภิบาล
นายอร่ามใจนธ์ อุดมประภาคม
นายกิตติชัย ชีวาลัยศิริษา

เขียนแบบ
นายสุวัฒน์ วุฒิสารักษ์

ตรวจแบบ | อนุมัติแบบ

แก้ไขแบบ

วันที่


แบบแสดง

ขยายเสา


FILES NO. | แผนที่ S-05

เลขที่แบบ | รวม 19


ชั้น / เสา	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C6A	C7	C8	C9	C10
หลังคา		 ขนาด 0.15x0.15 เหล็กเสริม 4-DB12mm. เหล็กปลอก ๑6mm.๑0.15m.	 ขนาด 0.15x0.15 เหล็กเสริม 4-DB12mm. เหล็กปลอก ๑6mm.๑0.15m.	 ขนาด 0.15x0.15 เหล็กเสริม 4-DB12mm. เหล็กปลอก ๑6mm.๑0.15m.			 ขนาด 0.15x0.15 เหล็กเสริม 4-DB12mm. เหล็กปลอก ๑6mm.๑0.15m.	 ขนาด 0.15x0.15 เหล็กเสริม 4-DB12mm. เหล็กปลอก ๑6mm.๑0.15m.			
พื้นชั้นดาดฟ้า					 ขนาด 0.25x0.40 เหล็กเสริม 4-DB20mm. เหล็กปลอก ๑9mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.25x0.40 เหล็กเสริม 4-DB20mm. เหล็กปลอก ๑9mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.30x0.30 เหล็กเสริม 4-DB20mm. เหล็กปลอก ๑6mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.30x0.30 เหล็กเสริม 4-DB20mm. เหล็กปลอก ๑6mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.30x0.30 เหล็กเสริม 4-DB20mm. เหล็กปลอก ๑6mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.30x0.30 เหล็กเสริม 4-DB20mm. เหล็กปลอก ๑6mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.30x0.30 เหล็กเสริม 4-DB20mm. เหล็กปลอก ๑6mm.๑0.20m.
พื้นชั้น 2		 ขนาด 0.30x0.30 เหล็กเสริม 4-DB20mm. เหล็กปลอก ๑6mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.30x0.30 เหล็กเสริม 8-DB16mm. เหล็กปลอก 2-๑6mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.30x0.30 เหล็กเสริม 8-DB16mm. เหล็กปลอก ๑6mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.25x0.40 เหล็กเสริม 8-DB20mm. เหล็กปลอก 2-๑9mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.25x0.40 เหล็กเสริม 8-DB20mm. เหล็กปลอก 2-๑9mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.30x0.30 เหล็กเสริม 8-DB20mm. เหล็กปลอก 2-๑6mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.30x0.30 เหล็กเสริม 8-DB20mm. เหล็กปลอก 2-๑6mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.30x0.30 เหล็กเสริม 8-DB25mm. เหล็กปลอก ๑9mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.30x0.30 เหล็กเสริม 8-DB25mm. เหล็กปลอก 2-๑9mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.30x0.30 เหล็กเสริม 8-DB25mm. เหล็กปลอก 2-๑9mm.๑0.20m.
พื้นชั้นล่าง		 ขนาด 0.30x0.30 เหล็กเสริม 4-DB20mm. เหล็กปลอก ๑6mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.35x0.35 เหล็กเสริม 4-DB20mm. เหล็กปลอก ๑6mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.40x0.40 เหล็กเสริม 8-DB16mm. เหล็กปลอก 2-๑6mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.40x0.40 เหล็กเสริม 8-DB16mm. เหล็กปลอก 2-๑6mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.35x0.45 เหล็กเสริม 10-DB20mm. เหล็กปลอก 2-๑9mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.35x0.45 เหล็กเสริม 10-DB25mm. เหล็กปลอก 2-๑9mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.40x0.40 เหล็กเสริม 8-DB25mm. เหล็กปลอก 2-๑9mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.40x0.40 เหล็กเสริม 12-DB25mm. เหล็กปลอก 3-๑9mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.40x0.40 เหล็กเสริม 12-DB25mm. เหล็กปลอก 3-๑9mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.40x0.40 เหล็กเสริม 16-DB25mm. เหล็กปลอก 3-๑9mm.๑0.20m.
ฐานราก	 ขนาด 0.30x0.30 เหล็กเสริม 4-DB20mm. เหล็กปลอก ๑6mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.35x0.35 เหล็กเสริม 4-DB20mm. เหล็กปลอก ๑6mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.40x0.40 เหล็กเสริม 8-DB16mm. เหล็กปลอก 2-๑6mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.40x0.40 เหล็กเสริม 8-DB16mm. เหล็กปลอก 2-๑6mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.35x0.45 เหล็กเสริม 10-DB20mm. เหล็กปลอก 2-๑9mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.35x0.45 เหล็กเสริม 10-DB25mm. เหล็กปลอก 2-๑9mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.40x0.40 เหล็กเสริม 8-DB25mm. เหล็กปลอก 2-๑9mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.40x0.40 เหล็กเสริม 12-DB25mm. เหล็กปลอก 3-๑9mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.40x0.40 เหล็กเสริม 12-DB25mm. เหล็กปลอก 3-๑9mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.40x0.40 เหล็กเสริม 12-DB25mm. เหล็กปลอก 3-๑9mm.๑0.20m.	 ขนาด 0.40x0.40 เหล็กเสริม 16-DB25mm. เหล็กปลอก 3-๑9mm.๑0.20m.




CO 1:25




รูปตัด 1 - 1 1:25
ขนาด 0.20x0.20
เหล็กเสริม 4-DB12mm.
เหล็กปลอก ๑6mm.๑0.20m.



ขยายเสาเอ็น คสล. 1:25
ขนาด 0.10x0.10
เหล็กเสริม 2-๑9mm.
เหล็กปลอก ๑6mm.๑0.20m.



ขยายเสาเอ็น คสล. 1:25
ขนาด 0.10x0.15
เหล็กเสริม 2-๑9mm.
เหล็กปลอก ๑6mm.๑0.20m.



ขยายเสาเอ็น คสล. 1:25
ขนาด 0.10x0.20
เหล็กเสริม 2-๑9mm.
เหล็กปลอก ๑6mm.๑0.20m.

