



ไดอะแกรมระบบน้ำประปา

ไดอะแกรมระบบระบายน้ำเสีย

หมายเหตุ

- BP1 มีความสามารถในการจ่ายน้ำที่อัตราการไหล 100 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 18 เมตร ติดตั้งพร้อมถังความดันปริมาตรไม่น้อยกว่า 18 ลิตร,มอเตอร์ 1P,220V,50 Hz. 0.64 kW.

REVISIONS	DATE

NOTE
 • ALL DIMENSIONS ARE IN METER UNLESS OTHERWISE INDICATED
 • NO DIMENSION SHALL BE SCALED
 • ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF THE AREA CO.,LTD. AND CAN NOT BE USED REPRODUCED OR DUPLICATED WITHOUT PERMISSION

OWNER
 ธนาคารเพื่อการเกษตร
 และสหกรณ์การเกษตร



DESIGNER
AREA AREA CO.,LTD.
 111/1 Ladproo23 Ladyao Chulachok Bangkok 10900
 Tel. (662) 5139533-5 Fax. (662) 5139536

สถาปนิก
 อลงกรณ์ ตราฟู ลฉ.1013ฉ
 วินัย บุญนิตย์ ลฉ.1547ฉ
 พรชัย กิติวรรณประลา ลฉ.2492ฉ
 วิบูลย์ เจริญวรารักษ์ ลฉ.102ฉ

ASSISTANT ARCHITECT
 เกียรติกร แฉนฉุวงศ์
 วิศวกรโครงสร้าง
 มานะ จรุงพงษ์ศักดิ์ ลฉ.4023
 อลงกรณ์ ตราฟู ลฉ.3303
 ดนัย สว่างฉม ลฉ.4358

วิศวกรสถาปัตยกรรม
 สุภัทร วาณิชยกุล ลพฉ.1748
 ศิริชัย จันทร์สุกุล ปวฉ.

วิศวกรไฟฟ้า
 บรรจง เจริญกิจพิศุลล วพฉ.162
 ชัยวัฒน์ ชี้อตรง ภพฉ.5414

วิศวกรเครื่องกล
 ณัฐ นิตินน ลฉ.1483

มีถิ่นพำนัก
 พิรลุด สุวรรณเกษะวิทย์ ลฉ.4250ฉ
 สิทธิชัย สุริยะพันธ์ ลฉ.บ.น(ภายใน)

DRAWN จรุง อ่อนจิ่ง DATE
 CHECKED
 APPROVED

โครงการ
อาคารสำนักงานสาขา
 ที่ตั้ง
 สาขาขลุง จ.จันทบุรี

แบบแปลน

ไดอะแกรมระบบน้ำดีและน้ำเสีย

FILE NO	DRAWING NO
DATE 15-02-2543	SN-02
SUB TOTAL	GRAND TOTAL

